



ASTRONERGY

OGRANICZONA GWARANCJA NA MODUŁY KRYSTALICZNE PV

(obowiązuje od 1 listopada 2019 r.)

Chint Solar (Hong Kong) Company Limited (zwana dalej "Chint Solar") udziela ograniczonej gwarancji nabywcom (zwanym dalej "klientami") modułów PV Chint Solar Crystalline. Warunki ograniczonej gwarancji są następujące:

1. Ograniczona gwarancja na produkt - naprawa, wymiana lub zwrot środków zaradczych

Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń zawartych w punkcie 3, firma Chint Solar gwarantuje, że jej moduły Crystalline PV (zwane dalej "modułami"), w tym fabrycznie zmontowane szkło, ogniwa, materiał izolacyjny, rama, komponenty elektryczne, skrzynka przyłączeniowa, złącze i kabel, jeśli takie istnieją, będą wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania, eksploatacji, instalacji i konserwacji.

- 1). W przypadku produktu zwykłego, w okresie 144 miesięcy od daty dostawy do klienta końcowego, ale nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy do pierwszego nabywcy z Chint Solar, (dalej zwanym "datą rozpoczęcia gwarancji").
- 2). Dla produktu z podwójnym szkłem, w okresie 144 miesięcy od daty rozpoczęcia gwarancji. Jeśli moduł zostanie uznany za wadliwy pod względem materiału lub wykonania, Chint Solar według własnego uznania naprawi lub wymieni moduł lub zwróci cenę zakupu takiego wadliwego modułu zapłaconą przez klienta w wyżej wymienionym terminie, w zależności od rodzaju wady. W celu wyjaśnienia: "wady materiałowe lub wykonawcze" są zdefiniowane w normie IEC 61215, klauzula 7, IEC 61215, klauzula 10.1 i IEC 61730, klauzula 10.1 dla wad wizualnych oraz w normie IEC 61215, klauzula 10 dla wad elektrycznych i mechanicznych.



ASTRONERGY

Jak wszystkie materiały wystawione na działanie różnych warunków środowiskowych, komponenty modułów podlegają naturalnej degradacji (starzeniu), a ich wygląd może ulec zmianie w okresie gwarancji.

Opcje naprawy lub wymiany uszkodzonych modułów lub zwrotu ceny pozostałej wartości są jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi gwarantowanymi w ramach niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne i nie mogą wykraczać poza okres ograniczonej gwarancji na produkt określony tutaj. Środki zaradcze będą wykonywane bezpośrednio tylko dla klienta końcowego. Niniejsza Ograniczona gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej, która jest objęta wyłącznie postanowieniami punktu 2 poniżej ("Ograniczona gwarancja na moc szczytową - Ograniczone środki zaradcze").

2. Gwarancja na ograniczoną moc szczytową - Ograniczone środki zaradcze


Z zastrzeżeniem wyłączeń i ograniczeń zawartych w punkcie 3 niniejszego dokumentu, Chint Solar gwarantuje :

1). Zwykły produkt wykazuje moc wyjściową nie mniejszą niż 97,5% nominalnej mocy szczytowej określonej w odpowiednim arkuszu danych lub na etykiecie modułu w standardowych warunkach testowych (STC, zdefiniowanych jako STC): (a) spektrum światła AM 1,5, (b) natężenie promieniowania o wartości 1000 W/m², (c) temperatura ogniwa 25°C przy promieniowaniu prostokątnym.) w ciągu pierwszego roku od daty dostawy do klientów końcowych, ale nie później niż 6 miesięcy od daty dostawy do pierwszego nabywcy z Chint Solar, (zwana dalej "datą rozpoczęcia gwarancji"), oraz spadek mocy o nie więcej niż 0,6% rocznie w stosunku do nominalnej mocy szczytowej określonej w odpowiednim arkuszu danych w STC od drugiego do 25 roku.




ASTRONERGY

W związku z tym, pod koniec dwudziestego piątego roku od "daty rozpoczęcia gwarancji", moduły nadal będą produkować moc wyjściową na poziomie co najmniej 83,1% na podstawie podanej mocy nominalnej w STC.



2). Podwójny produkt szklany wykazuje moc wyjściową nie mniejszą niż 97,5% nominalnej mocy szczytowej określonej w odpowiednim arkuszu danych lub etykiecie modułu w STC w ciągu pierwszego roku od "daty rozpoczęcia gwarancji", a moc wyjściowa z przodu zmniejsza się o nie więcej niż 0,5% rocznie nominalnej mocy szczytowej określonej w odpowiednim arkuszu danych w STC od drugiego do trzydziestego roku. W związku z tym, pod koniec trzydziestego roku od "daty rozpoczęcia gwarancji", moduły nadal będą produkować moc wyjściową na poziomie co najmniej 83,0% na podstawie podanej mocy nominalnej w STC.





ASTRONERGY

W przypadku powyższej utraty mocy mierzonej przez zakład Chint Solar lub niezależny instytut badawczy uznany przez obie strony, firma Chint Solar (według własnego uznania) uznaje, że jest ona spowodowana wadami materiałowymi lub wykonawczymi i przysługuje jej roszczenie z tytułu niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne. Firma Chint Solar zaradzi takiej utracie mocy, dostarczając klientowi dodatkowe moduły w celu zrekompensowania takiej utraty mocy, albo naprawiając lub wymieniając uszkodzone moduły według uznania firmy Chint Solar.

Środki zaradcze określone w niniejszym punkcie 2 są jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przewidzianymi w ramach "Ograniczonej gwarancji mocy szczytowej - Ograniczone środki zaradcze".

Uwaga: Każdy pomiar mocy, o którym mowa w niniejszym dokumencie, powinien być przeprowadzony zgodnie z normą IEC 60904 i podlegać - niepewności pomiaru mocy $\pm 3\%$.

3. Wyłączenia i ograniczenia gwarancji

A. W każdym przypadku wszystkie roszczenia gwarancyjne muszą być składane zgodnie z instrukcjami określonymi w punkcie 4 niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne, w obowiązującym okresie gwarancji.

B. Ograniczona gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne nie ma zastosowania do żadnych modułów, które podlegały następującym okolicznościom:

- Niewłaściwe użycie, nadużycie, zaniedbanie lub wypadek;
- Przeróbka, demontaż, ponowna instalacja i/lub niewłaściwa instalacja lub zastosowanie;
- Niestosowanie się do instrukcji montażu i konserwacji Chint Solar;
- Naprawa lub zmiany dokonywane przez osoby, które nie były wcześniej upoważnione lub zatwierdzone



ASTRONERGY

przez Chint Solar;

- Awarie spowodowane przez otaczające wyposażenie modułu;
- Zastosowanie w nietypowych warunkach lub środowiskach (takich jak wysoka temperatura, wysoka wilgotność itp.), które odbiegają od specyfikacji produktu i instrukcji montażu;
- Użytkowanie w celach niezwiązanych z wytwarzaniem energii słonecznej;
- Połączenie z modułami fotowoltaicznymi innych producentów lub modułami Chint Solar, które są z innego modelu lub mają inną specyfikację mocy, bez uprzedniej zgody Chint Solar.
- Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przechowywania z naruszeniem zwykłych zasad transportu lub przechowywania lub takich określonych przez Chint Solar, po dostarczeniu modułów do klienta;
- Naturalnie występujące zarysowania, plamy, zużycie mechaniczne, rdza, degradacja, odbarwienia lub inne zmiany, które wystąpiły po wysyłce z Chint Solar, a które nie mają wpływu na wydajność energetyczną lub wytrzymałość mechaniczną modułu, ale nie ograniczają się do poniższych zmian wizualnych w okresie gwarancji:
 - a. Nieznaczne odbarwienie laminatu.
 - b. Nieznaczna utrata przezroczystości szkła.
 - c. Nieznaczny wzrost chropowatości powierzchni.
 - d. Niewielkie uszkodzenie ramy z powodu naprężeń środowiskowych.
 - e. Nieznaczne uszkodzenia skrzynki przyłączeniowej spowodowane obciążeniem środowiskowym lub oznaką korozji.



ASTRONERGY

- f. Nieznaczne uszkodzenia złączy i kabli spowodowane obciążeniem środowiskowym lub oznaką korozji.
 - g. Niewielkie uszkodzenia mocowania ramy z powodu naprężeń środowiskowych.
- Przepięcia w sieci, powódź, pożar, przypadkowa awaria lub inne zdarzenia spowodowane siłą natury, siłą wyższą lub innymi nieprzewidywalnymi okolicznościami znajdującymi się poza zasięgiem wpływu Chint Solar.
- C. Ograniczona gwarancja na moduły fotowoltaiczne Crystalline PV nie obejmuje żadnych opłat transportowych, odpraw celnych ani innych kosztów związanych ze zwrotem modułów, ponowną wysyłką naprawionych lub wymienionych modułów, ani kosztów związanych z instalacją, usunięciem lub ponowną instalacją modułów, ani też utraty zysków z wytwarzania systemu.
- D. Roszczenia gwarancyjne nie będą honorowane, jeśli typ lub numer seryjny modułów został zmieniony, usunięty lub uczyniony nieczytelny.
- E. Firma Chint Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub obrażenia ciała osób lub mienia, ani za inne straty lub obrażenia ciała wynikające z jakiegokolwiek przyczyny wynikającej z zastosowania modułów lub z nimi związanej, w tym, bez ograniczeń, za wszelkie wady modułów lub wynikające z ich zastosowania lub instalacji. W żadnym wypadku Chint Solar nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, wynikłe z tego straty w użytkowaniu, utratę zysków, utratę przychodów, utratę produkcji lub specjalne szkody. Ewentualna łączna odpowiedzialność Chint Solar z tytułu szkód lub innych przyczyn nie może przekroczyć wartości faktury za moduły, których to dotyczy, zapłaconej przez klienta.

4. Uzyskanie wydajności gwarancyjnej



ASTRONERGY

- A. Roszczenia gwarancyjne należy przesyłać do (a) dealera, który sprzedał moduły, lub (b) autoryzowanego dystrybutora Chint Solar, który sprzedał moduły, lub (c) Chint Solar bezpośrednio na adres: 1335 Bin'an Rd, Binjiang District, Hangzhou, 310053, Chiny
- B. Roszczenia gwarancyjne muszą być przesłane listem poleconym lub kurierem lub innym urzędowym dokumentem ważnym pod względem prawnym i pisemnym. Reklamacje muszą zawierać typ modelu modułu oraz numer seryjny uszkodzonych modułów (oba znajdują się na etykiecie modułu), datę instalacji, miejsce i adres instalacji, dokładny opis zaobserwowanej usterki oraz (jeśli dotyczy, dodatkowe informacje, które mogą być przypisane do analizy usterki, zdjęcia uszkodzonych modułów, schemat obwodu systemu, wszelkie zapisy z monitoringu danych systemowych), wraz z kopią odpowiedniej faktury i umowy kupna, datę dostawy ze stwierdzeniem: "Niniejszym akceptujemy i wyrażamy zgodę na wybór prawa, wybór rzeczoznawcy majątkowego oraz wybór arbitrażu, jak określono w punkcie 6 Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne, na której opiera się nasze roszczenie". Niekompletne zgłoszenia, które nie spełniają terminu zgłoszenia określonego w punkcie 4, sekcji C, nie będą rozpatrywane.
- C. Wszelkie roszczenia z tytułu niniejszej ograniczonej gwarancji przepadają, jeśli (a) klient nie powiadomi firmy Chint Solar na piśmie o takim roszczeniu zgodnie z punktem 4 sekcja A w ciągu trzydziestu (30) dni od odkrycia lub po tym, gdy klient powinien był odkryć wadę zgłoszoną w ramach gwarancji; lub (b) klient nie rozpocznie postępowania sądowego lub arbitrażowego w ciągu sześciu (6) miesięcy od prawidłowego zgłoszenia roszczenia.
- D. Chint Solar jest uprawniona do dostarczenia innego typu modułu (w razie potrzeby o innych właściwościach) w celu zastąpienia go, jeśli w momencie otrzymania zgłoszenia gwarancyjnego nie jest on już produkowany.



ASTRONERGY

E. Naprawa, wymiana lub dodatkowa dostawa modułu nie odnawia ani nie przedłuża okresu gwarancji.

F. Każdy reklamowany/wadliwy produkt, który został zastąpiony przez Chint Solar, staje się własnością Chint Solar. Reklamowany/wadliwy produkt zostanie zwrócony lub w inny sposób usunięty zgodnie z instrukcjami firmy Chint Solar i na koszt klienta.

5. Rozdzielność

W przypadku, gdy część, postanowienie niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne lub zastosowanie ich do jakiegokolwiek osoby lub okoliczności zostanie uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie będzie miało to wpływu na pozostałe części, postanowienia, punkty lub zastosowania niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne i w tym celu pozostałe części, postanowienia, punkty lub zastosowania niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne będą traktowane jako rozłączne.

6. Sprawy sporne

Żadne powództwo, niezależnie od jego formy, wynikające z niniejszej Ograniczonej gwarancji na krystaliczne moduły fotowoltaiczne lub w jakikolwiek sposób z nią związane, nie może zostać wniesione przeciwko Chint Solar później niż sześć (6) miesięcy po wystąpieniu przyczyny roszczenia.

Dla wygody klientów Chint Solar może udostępnić niniejsze warunki gwarancji w kilku językach.



ASTRONERGY

W przypadku odchyień pierwszeństwo ma wersja angielska.

W przypadku sporu dotyczącego roszczenia gwarancyjnego, pierwszorzędny międzynarodowy instytut wyznaczony przez Chint Solar, taki jak Fraunhofer ISE we Freiburgu w Niemczech lub TÜV Rheinland w Kolonii/Chinach, TÜV SUD w Chinach, Intertek, CSA i inne laboratoria badawcze (CBTL) akredytowane przez IECEE, są zaangażowane w ocenę roszczenia. Wszelkie opłaty i wydatki ponosi strona przegrywająca, chyba że postanowiono inaczej.

Ostateczne prawo do interpretacji przysługuje Chint Solar.

GLOBAL SERVICE CENTERS

Chint Solar (Zhejiang) Company Limited

1335 Bin'an Rd, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang province, China

Kod Pocztowy 310053

Tel: + 86 571 5603 1888

Fax: + 86 571 5603 2383

ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Hangzhou / Haining / Vietnam