



CYCLO VAC



**Cyclo Vac,
na całe życie**

cyclovac.net

“Lubię, gdy mój dom jest schludny i czysty, **ale mam alergię na sprzątanie...**”

Pozwól nam ułatwić Tobie życie!

Systemy centralnego odkurzania Cyclo Vac dostosowują się do Twoich potrzeb i stylu życia. Codzienne porządki stają się niesamowicie szybkie i łatwe. Wyczyścić wszystko, od piwnicy aż po poddasze, używając naszych wysoce wydajnych jednostek centralnych oraz praktycznych i łatwych w użyciu akcesoriów do sprzątanania.

Wybierz Cyclo Vac, jeśli cenisz sobie:

Doświadczenie

największego kanadyjskiego producenta odkurzaczy centralnych oraz rozbudowanej sieci ekspertów, zgromadzone na przestrzeni ponad 50 lat.

Wysoką wydajność i niezawodność

odkurzaczy centralnych słynących na całym świecie ze swojej trwałości, z innowacyjnych technologii i z wyjątkowej wydajności, nieporównywalnie wyższej niż w przypadku odkurzaczy przenośnych.

Łatwość i szybkość użycia

węża, który podąża za Tobą wszędzie, a także poręcznych akcesoriów.

Świeże powietrze

którym będziesz oddychać dzięki naszym systemom wychwytyjącym kurz i alergeny, nie pozwalającym im przedostać się do otoczenia.

Ciszę

odkurzacza o niespotykanym wytłumieniu.

“Jak działa system centralnego odkurzania?”

Stacjonarna jednostka centralna (odkurzacz)

zainstalowana w ustronnym miejscu (piwnica, garaż itp).



Gniazda ssące

strategicznie rozmieszczone w domu i połączone z jednostką centralną systemem rur ukrytych w ścianach i posadzkach.



Lekki i elastyczny wąż,

do którego podłącza się odpowiednie akcesoria.



Podłącz swój wąż do gniazda ssącego i możesz rozpoczynać sprzątanie!



“Chciałabym **odkurzacz**, który sprosta wszystkim moim **oczekiwaniom**.”



DataSync: Technologia Służąca Komfortowi

Dzięki regulacji prędkości DataSync nie będziesz już potrzebować całego zestawu przyborów do sprzątnia; bez problemu posprzątasz wszystko swoim odkurzaczem centralnym.


Wystarczy włączyć system przyciskiem na uchwycie węża i wybrać wymaganą prędkość:

Prędkość 1: Zaslony i rośliny

Prędkość 2: Meble i ściany

Prędkość 3: Podłogi drewniane i ceramiczne

Prędkość 4: Dywany i wykładziny



Jeśli chodzi o konserwację systemu, technologia DataSync stanowi ogromne ułatwienie. Wskaźniki zasygnalizują Ci, że nadeszła pora na wymianę worka lub opróżnienie zbiornika w jednostce centralnej, a nawet przypomną Ci o potrzebie przeglądu technicznego. Wszystkie te informacje są dostępne na przednim panelu jednostki centralnej, a także na rękojeści węża - zawsze w zasięgu Twojej ręki!

“Nie chcę **martwić się** o konserwację.”

Mądry wybór

Wybór technologii DataSync to krok w kierunku odpowiedzialnego i mądrego zarządzania energią elektryczną, gdyż pozwala ona **ograniczyć jej zużycie o 20%**. Ponadto, regulacja poziomu obrotów wydłuża czas pracy bezawaryjnej silnika.



“W mojej rodzinie są
alergicy. Chciałbym, aby mieszkali w
zdrowym otoczeniu.”

Świeże powietrze jest kluczowe dla dobrego samopoczucia.

Kurz, pleśń i szereg różnych mikroorganizmów mogą powodować alergie, a nawet zaburzenia oddychania; właśnie dlatego Cyclo Vac opracował bezkonkurencyjny system wielokrotnej filtracji. Nasz filtr Cyclofiltr™ nie tylko wychwytuje mikroskopijne drobinki, ale również, dzięki swoim bakterio i mikrobo-bójczym właściwościom, utrudnia wzrost i namnażanie się bakterii i pleśni. Nasz unikalny i jedyny w swoim rodzaju

węglowy filtr przeciwpyłowy wychwytuje drobne cząsteczki pyłu powstałe w silniku, które normalnie trafiłyby do otoczenia i zanieczyściłyby powierzchnie wokół jednostki centralnej.

Dzięki systemowi Cyclo Vac, wszystko jest odkurzone i nienagannie czyste. Kurz, mikroskopijne cząsteczki i alergeny nie trafiają do powietrza w naszym otoczeniu, jak to ma miejsce w przypadku większości przenośnych odkurzaczy.





“Cenię sobie ekologię.”



Cyclo Vac ma system filtracji, który idealnie dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Seria Tradycyjna **Tradition**

Jednostki wyposażone w filtry z kolekcji Tradycyjnej są cenione za swoją oszczędność i przyjazność dla środowiska. Dwa wysoce wydajne filtry mogą być używane wielokrotnie, a odkurzacz nie wymaga dodatkowych worków.

Oto jak ten system działa:

- Proces filtracji cyklonicznej oddziela zanieczyszczenia od powietrza wykorzystując siłę odśrodkową i przemieszcza je na dno zbiornika
- Filtr wstępny wyłapuje drobinki kurzu, a filtr Cyclofiltre™ wyłapuje mikroskopijne cząstki, zapobiegając tym samym rozwojowi pleśni, bakterii i grzybów.



“Poszukuję systemu odkurzania, który będzie naprawdę **uniwersalny w użyciu.**”

Seria HE



Również dostępna

Ta seria oferuje kilka odkurzaczy centralnych wyposażonych w jednorazowe worki. Worek zatrzymuje drobiny kurzu, a filtr Cyclofiltre™, dzięki swoim antymikrobowym właściwościom, zapewnia dodatkową filtrację i ochronę.



Seria Hybrydowa



Ta seria oferuje szeroki wybór odkurzaczy centralnych wyposażonych w hybrydowe systemy filtracji. Jednostka centralna może pracować z dodatkowym workiem lub bez niego. Ich największą zaletą jest ogromna wszechstronność.

Oto jak działa ten system filtracji:

- Użycie z workiem: elektrostatyczny worek filtrujący zatrzymuje kurz i zapewnia stałą siłę ssącą, bez względu na ilość kurzu w worku;
- Użycie bez worka: skuteczną filtrację zapewnia samoczyszczący się filtr wychwytyjący mikroskopijne zanieczyszczenia.

“Chciałbym móc używać odkurzacza codziennie, aby szybko posprzątać nawet najdrobniejsze zabrudzenie.”

Cyclo Vac stawia sobie za punkt honoru, by zaoferować swoim Klientom coś więcej niż tylko odkurzacz - oferujemy kompletny system umożliwiający szybkie sprzątanie i oszczędzający Twój czas, abyś miał go więcej na cieszenie się życiem!

System Chowanego Węża Retraflex: Sprzątanie Stało Się Jeszcze Prostsze

Ten unikalny system jest niezbędny dla optymalnego wykorzystania odkurzacza centralnego. Jego obsługa jest banalnie prosta!

1 Wyciągnij

Wąż jest schowany w rurze za gniazdem ssącym. Po prostu wyciągnij go na taką długość, jakiej aktualnie potrzebujesz.

2 Odkurzaj

Podłącz do węża wybraną przez siebie końcówkę i już jesteś gotowy posprzątać każdy bałagan!

3 Schowaj

Gdy skończysz sprzątanie, wąż zostanie szybko schowany dzięki sile ssącej jednostki centralnej Cyclo Vac.

Koniec z przechowywaniem węża w schowku i noszeniem go od gniazda do gniazda!

Automatyczna szufelka: pozbaź się kurzu!

Te znane powszechnie urządzenie jest niezbędne w każdej kuchni i łazience. Wystarczy, że zamieścisz kurz i okruchy, następnie uruchomisz stopą szufelkę, a śmieci znikną!



**“Zwyczajnie
nie sposób się bez niego obejść!”**

WALLY™
FLEX



Poznaj Wally'ego, Swojego Nowego Kamerdynera

WallyFlex, dyskretny i niezwykle poręczny wąż ssący pomoże Ci wyczyścić z włókien filtr w suszarce do prania, pozbierać kulki karmy, które wypadły z psiej miski, pozbyć się włosów z umywalki w łazience i wiele, wiele więcej! Zwyczajnie, nie sposób się bez niego obejść!



Wężę Najwyższej Jakości

Oferujemy wysokiej jakości węże, które są nie tylko wytrzymałe, ale i, przede wszystkim, przyjemne w użyciu.

Ergonomiczna 360-stopniowa obrotowa rękojeść z dobrze leżącym w dłoni uchwytem.

Regulacja przepływu powietrza [A] pozwala manualnie zwiększyć lub zmniejszyć przepływ powietrza.

Zintegrowany przycisk [B] służy do włączania i wyłączenia odkurzacza.

Technologia DataSync [C] to dodatkowa opcja która oferuje niezrównaną funkcjonalność i wygodę.

“Istnieją szczotki dostosowane do wszystkich potrzeb.”

Dodatki, Które Codziennie Tobie Pomogą

Z szerokim wachlarzem wysokiej jakości końcówek sprzątających będziesz w stanie dokładnie wyczyścić wszystko, od podłogi aż po sufit!



Gniazdo ssące Deco Vac: Eleganckie Wykończenie

Eleganckie, niedrogie i z dożywotnią gwarancją - najwyższej jakości gniazda Deco Vac idealnie komponują się z wystrojem Twoich wnętrz. Dostępna jest szeroka paleta kolorów i wykończeń.

Gniazda do każdego wnętrza

Prostota i dostępność

Czy wiesz, że system centralnego odkurzenia można zainstalować nie tylko w nowym budynku, ale i w już istniejącym? Możesz skorzystać z usług naszych licencjonowanych partnerów lub zainstalować system samodzielnie, wykorzystując nasze gotowe zestawy instalacyjne!



Automatyczna szufelka jest niezbędna w kuchni.



Czy może być coś bardziej poręcznego niż **wąż ssący**, który sam się chowa do instalacji?



Strategicznie rozmieszczone **gniazda ssące**.



WallyFlex: idealna pomoc w szybkim sprzątaniu.






Odkurzacze centralne Cyclo Vac

Dokonaj Wyboru!

Rozmiar
kompaktowy



Dane Techniczne	95	115
Podciśnienie (H ₂ O)	3033 mm	3033 mm
Moc ssąca (Airwatt)	600 AW	600 AW
Przepływ powietrza	208.5 m ³ /h	208.5 m ³ /h
Poziom hałasu (Decybele)	54 dB	54 dB
Maksymalny prąd	6.8 A	6.8 A
Maksymalna moc	1522 W	1522 W
Napięcie	240 V	240 V
Liczba silników	1	1
Liczba turbin w silnik	1	1
Dostępne serie	E DL GS H HX	E DL GS H HX

Funkcje	Pojemność worka	Pojemność zbiornika	Węglowy filtr przeciwpyley ¹
Seria E  (z filtrami)	n/d	22-27.8 l	✓
Seria DL  (z filtrami i technologią DataSync)	n/d	27.8 l	✓
Seria H  (filtracja hybrydowa)	22 l	17.4-23.3 l	✓
Seria HX  (filtracja hybrydowa i technologia DataSync)	22 l	23.3 l	✓
Seria GS  (z workiem)	16 l	n/d	

¹ Opatentowany. Niedostępny dla modeli 215 i 615.

Najpopularniejszy dla domów jednorodzinnych



Zalecany dla systemu chowanego węża



215	615	715	2015	7515	
				Montaż szeregowy	Montaż równoległy
3450 mm	3490 mm	3998 mm	4318 mm	5842 mm	3480 mm
650 AW	700 AW	655 AW	695 AW	1254 AW	
217.8 m ³ /h	235.1 m ³ /h	196 m ³ /h	198.9 m ³ /h	246.5 m ³ /h	421.6 m ³ /h
59 dB	59 dB	65 dB	72 dB	76 dB	74 dB
7.3 A	7.5 A	7.9 A	8.7 A	14 A	
1660 W	1595 W	1890 W	2198 W	3380 W	
240 V	240 V	240 V	240 V	240 V	
1	1	1	2	2	
2	2	3	2	2	
E DL GS H HX	E DL GS H HX	E DL GS H HX	E DL GS H HX	E DL GS H HX	E DL GS H HX

Filtr antymikrobowy	Automatyczny stop	Miękki rozruch	Technologia DataSync	Gwarancja ² - części	Gwarancja ² - koszty naprawy
✓				10 lat [†]	3 lata
✓	✓	✓	✓	15 lat*	3 lata
				10 lat [†]	3 lata
	✓	✓	✓	15 lat*	3 lata
✓				10 lat [†]	3 lata

Odwiądź jednego z naszych partnerów, aby pomógł Ci dobrać urządzenie dostosowane do Twoich potrzeb.

Najbliższego przedstawiciela znajdziesz na stronie www.cyclovac.net

²Szczegóły dostępne na stronie www.cyclovac.net. [†]Gwarancja tylko dla zastosowań niekomercyjnych. Gwarancja dla zastosowań komercyjnych wynosi: 90 dni.
* Lub do 750 godzin użytkowania, tylko dla zastosowań niekomercyjnych. Gwarancja dla zastosowań komercyjnych wynosi do 500 godzin.

Zobowiązanie Cyclo Vac



CYCLO VAC

Siedziba główna

3 rue Marcel-Ayotte

Blainville (Quebec) J7C 5L7 Kanada

T 450 970.2675

F 450 434.6111

info@cyclovac.com

Wyłączny Przedstawiciel w Polsce:

Centrum Przyjaznego Domu

Sp. J. A. Kmiecik, J.D. Misztal

84-240 REDA

ul. Ogrodników 2

Tel. / fax +48 58 672 15 05

kontakt@cpdp.pl

www.cyclovac.net

Twój autoryzowany przedstawiciel



Pracujemy dla Ciebie

Misją Cyclo Vac jest oferowanie Tobie niezawodnych produktów wysokiej jakości - cichych, wydajnych, niezawodnych i nowoczesnych, które zmienią Twój dom w zdrowe otoczenie, które będą oszczędzały Twój czas i uczynią Twoje życie prostszym, każdego dnia! Bo im mniej czasu spędzisz na sprzątaniu, tym więcej będziesz go mieć dla siebie i swoich bliskich!

Eko-odpowiedzialność

Jesteśmy wrażliwi na sprawy ochrony środowiska, dlatego stosowane przez nas procesy produkcyjne wykraczają ponad obowiązujące standardy, a podzespoły naszych jednostek centralnych w większości nadają się do powtórnego przetworzenia. Ponadto oferujemy ekologiczny system filtracji, który stanowi dowód naszego zaangażowania.

Zawsze blisko Ciebie, gdziekolwiek jesteś

Cyclo Vac to również obszerna sieć przedstawicieli handlowych i punktów serwisowych. Gdziekolwiek jesteś, specjaliści z Cyclo Vac będą w stanie zadbać o wszystkie Twoje potrzeby.

Niespotykane warunki gwarancji* w trosce o Twój spokój

Oferujemy dożywotnią gwarancję na korpusy jednostek centralnych, nawet 15-letnią gwarancję na silniki oraz 3-letnią gwarancję na akcesoria. Przez te wszystkie lata możesz spać spokojnie!

Cyclo Vac,
na całe życie

*Szczegóły dotyczące gwarancji uzyskasz na stronie www.cyclovac.net



TPRODE321 - MR14 - INTL240VPOLISH