

# CH10x38 gPV 25A/900V DC



## Specyfikacja

ETI Kod	002625109
Opis	CH10x38 gPV 25A/900V DC
Waga	8.3
Poziom	Fuse links C (gPV)
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	30
Charakterystyka	gPV
Skonstruowany dla	Ochrona instalacji PV
Wymiary	10x38
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	289
Pd (W)	4,1
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,65
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	125
Grupa produktowa	Zacisk uniwersalny
Podgrupa produktowa	PV
Prąd znamionowy (A)	25
Napięcie znamionowe DC (V)	900
Wielkość	CH10
Typ	CH
Skonstruowany dla	Protection of PV installations
Całka Joule'a wyłączenia (A2s)	289
Straty mocy (0,7xIn) (W)	1,65
Całka Joule'a przedłukowa (A2s)	125

Strona produktu online

## Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych  
3D Model  
Deklaracja EU



## Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	25A
Rozmiar	10x38 mm
Napięcie znamionowe	Inne
Z wybijakiem	

# Charakterystyki czasowo-prądowe



# Rysunek wymiarowy

