

# DIII gG 35A/500V

## Specyfikacja



ETI Kod	002313401
Opis	DIII gG 35A/500V
Waga	51
Poziom	Wkładki topikowe gG
Grupa produktowa	D Wkładki topikowe nn.
Charakterystyka	gL/gG (cable protection/equipment protection)
Napięcie znamionowe AC (V)	500
Prąd znamionowy (A)	35
Typ	D
Wielkość	DIII
Zwarciova zdolność wyłączenia AC (V)	50
Zwarciova zdolność wyłączenia DC (V)	8
Napięcie znamionowe DC (V)	250
Wymiary	E33
Wskaźnik	Widoczny górny

Strona produktu online

## Inna dokumentacja




Katalog danych technicznych  
Deklaracja EU




## Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Prąd znamionowy	35A
Napięcie znamionowe	500V
Charakterystyka wyzwiania	Zwłoczna
Kod koloru	Czarny
Rozmiar	DIII
Charakterystyka	gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarc i przeciężeń)


# Charakterystyki prądów ograniczonych



# Charakterystyki energetyczne (całek Joule'a)



## Rysunek wymiarowy



[A]	$\varnothing A$	$\varnothing B$
32	27	16
35	27	16
40	27	16
50	27	18
63	27	20