





Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------------------|
|  | Złoty metalik R-2Y/28 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 11.5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577440572 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0305 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|-------------------------------|
|  | Srebro R-2Y/18 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 11.5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577440022 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0305 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  E cru | R-2Y/27 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 11.5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577438692 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0305 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe | | |
|---|--------------------------|---------|----------------|
|  | Tytan | R-2Y/23 | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 | | |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne | | |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie | | |
| Podświetlenie: | Brak | | |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 | | |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 | | |
| Głębokość osprzętu (mm): | 11.5 | | |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 | | |
| Kod EAN: | 5907577439316 | | |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka | | |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 | | |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 | | |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0305 | | |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko | | |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 | | |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 | | |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 | | |




Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|--------------------------|
|  | Biały |
| | R-2Y/00 |
| | Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Naturalny |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 11.5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577437824 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0305 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |



Karta katalogowa

| Kolor | Oznaczenie handlowe |
|---|---------------------------------|
|  | Antracyt R-2Y/50 Seria Impresja |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Materiał: | Tworzywo sztuczne |
| Wykończenie powierzchni: | Lakierowanie |
| Podświetlenie: | Brak |
| Szerokość osprzętu (mm): | 155 |
| Wysokość osprzętu (mm): | 84 |
| Głębokość osprzętu (mm): | 11.5 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]: | 10 |
| Kod EAN: | 5907577461966 |
| Typ opakowania jednostkowego: | Zawieszka |
| Wysokość opakowania jednostkowego (mm): | 140 |
| Szerokość opakowania jednostkowego (mm): | 90 |
| Waga wyrobu (kg): | 0.0305 |
| Typ opakowania zbiorczego: | Pudełko |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm): | 90 |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 162 |
| Długość opakowania zbiorczego (mm): | 237 |