

Link do produktu: <http://katalog.kenwei.pl/modul-wewnetrzny-nexwei-vi10s-w-p-92.html>

Moduł wewnętrzny Nexwei VI10S-W



Cena brutto **1 216,47 zł**

Cena netto **989,00 zł**

Opis produktu

Moduł wewnętrzny Nexwei VI10S-W

Wszystkie produkty marki NEXWEI można dowolnie zestawiać i budować zestawy wideodomofonowe odpowiadające indywidualnym potrzebom. Każdy zestaw wideodomofonowy można rozszerzyć o:

• dodatkowe 3 odbiorniki wewnętrzne (monitory)

• dodatkowe 2 kamery CCTV w technologii AHD

• dodatkowe panele bramowe.

MONITORING W WIDEODOMOFONIE:

Większość wideodomofonów NEXWEI zawiera funkcję REJESTRATORA DVR czyli posiada możliwość rejestrowania krótkich sekwencji filmowych po wykryciu ruchu w obrębie panela wideodomofonowego lub podpiętej kamery monitoringu.

AUTOMATYCZNA SEKRETARKA:

Podczas naszej nieobecności w domu lub firmie, możemy pozostawić indywidualną wiadomość POWITALNĄ I POŻEGNALNĄ dla odwiedzających nas gości: np:

„Firma jest czynna w godz. 8.00- 16.00 pozostaw wiadomość po sygnale”

Dziękujemy za wiadomość, skontaktujemy się wkrótce”

DETEKCJA RUCHU

Automatycznie nagrywa 1-minutowe filmy wideo po wykryciu ruchu, można ustawić przedział czasowy aktywności funkcji.

WIADOMOŚĆ GŁOSOWE/DYKTAFON

Funkcja pozwala na nagrywanie wiadomości głosowych przez gości w razie nieobecności użytkownika

NASŁUCH MONITORÓW

Pozwala nasłuchiwać dźwięk z innych pomieszczeń, każdy monitor docelowy umożliwia zablokowanie tej funkcji.

Dodatkowe funkcjonalności:

- 10-calowy ekran o rozdzielczości 1024x600
- obsługiwane sygnały wideo: CVBS / AHD
- dwa wejścia na dla kamery CCTV
- trzy wejścia na dodatkowe monitory
- obsługa kart microSD do 128GB
- automatyczne wykonywanie zdjęć po wciśnięciu przycisku dzwonka pamięć wbudowana ok 90 zdjęć
- nagrywanie wideo
- język menu: polski, angielski, rosyjski
- zegar/kalendarz
- alarm/budzik
- otwieranie bramy (wymaga modułu NW-EX2)
- własne dzwonki (obsługa plików mp3)
- 10-stopniowa regulacja głośności dzwonka i rozmów
- opcja ustawienia własnych tapet (pliki .jpg - odtwarzacz multimedialny)

Nowa seria produktów Nexwei współpracuje z dawną serią produktów Kenwei

Dane techniczne

Wyświetlacz	10,1" LCD
Ekran Dotykowy	Tak
Rozdzielczość LCD	1024x600
Zasilacz	DC 15V / 0,8A
Pobór Mocy (Czuwanie)	2,5W
Max. Pobór Mocy (Praca)	9W
System Okablowania	4-Żyłowy
Obsługiwane Sygnały Wideo	AHD, CVBS
Obsługiwane Rozdzielczości	720p, 800 TVL, 1080p
Wejścia Dla Kamer CCTV	2
Max. Ilość Paneli Wejściowych	2
Max. Ilość Dodatkowych Monitorów	3
Pamięć	Tak, Obsługa Kart MicroSD Do 128GB
Automatyczne Wykonywanie Zdjęć Po Wciśnięciu Dzwonka	Tak (Pamięć 90 Zdjęć)
Nagrywanie Wideo Po Wykryciu Ruchu	Tak
Funkcja Zostawiania Wiadomości Głosowych	Tak
Komunikat Głosowy Dla Odwiedzających Podczas Nieobecności	Tak
Regulacja Głośności Rozmowy	Tak, 10 Stopniowa
Język Menu	Polski, Angielski, Rosyjski
Interkom Adresowalny Oraz Zbiorowy	Tak
Zegar/Kalendarz	Tak
Alarm/Budzik	Max. 4
Otwieranie Bramy	Tak - Wymagany Moduł NW-EX2
Własne Dzwonki	Tak - Obsługa Plików Mp3
Wbudowane Dzwonki	Polifoniczne (13 Melodii)
Regulacja Głośności Dzwonka	Tak, 10 Stopniowa
Własne Tapety	Tak, Pliki .Jpg Poniżej 300kB

Odtwarzacz Multimedialny	Tak
Nasłuch Poprzez Inne Monitory	Tak (Możliwość Wyłączenia)
Temperatura Pracy	-30°C - +60°C
Waga	772 G
Wymiary	255x150x16mm