



# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 8 8268 H

ZAŁĄCZNIK  
ANNEX

Strona 2/9  
Page 2/9

Lista referencji / Cat numbers list

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górną i dół) - serii DX<sup>3</sup>**  
RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX<sup>3</sup> range

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensitivity</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 115 00	G722AC16	16 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 01	/	25 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 04 1 000 05 (2)	G723AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 05	G723AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 06 0 928 41 (1)	G723AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 07	/	80 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 08	G723AC100	100 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 14	G721AC25	25 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 15	G721AC40	40 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 16	G721AC63	63 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 17	/	80 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 24	G724AC25	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 25	G724AC40	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 26	G724AC63	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 27	G724AC80	80 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 28	/	100 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC25	25 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC40	40 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC63	63 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
/	G725AC80	80 A	500 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 50	G722A16	16 A	10 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 54	G723A25	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 55	G723A40	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 56 0 928 37 (1)	G723A63	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 57	/	80 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 58	/	100 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G721A25	25 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G721A40	40 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G721A63	63 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 69	G724A25	25 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 70	G724A40	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 71	G724A63	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 72	G724A80	80 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G725A25	25 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G725A40	40 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P

(1) Referencje DIY / DIY Cat. Numbers

(2) Referencje "Desjoyaux" / "Desjoyaux" cat. Number

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 8 8268 H

### ZAŁĄCZNIK ANNEX

Strona 3/9  
Page 3/9

#### Lista referencji / Cat numbers list

#### Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górną i dół) - serii DX<sup>3</sup> RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX<sup>3</sup> range

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
/	G725A63	63 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
/	G725A80	80 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 37	/	100 A	100 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
4 115 43	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
/	G721AS25	25 A	100 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G721AS40	40 A	100 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G721AS63	63 A	100 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G724AS25	25 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G724AS40	40 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 115 84	G724AS63	63 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G724AS80	80 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS25	25 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS40	40 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS63	63 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
/	G725AS80	80 A	500 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 115 90	/	25 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
4 115 91	/	40 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
4 115 92	G723F63	63 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
/	G724F25	25 A	300 mA	F	10000A	230V~	2P
/	G724F40	40 A	300 mA	F	10000A	230V~	2P
/	G724F63	63 A	300 mA	F	10000A	230V~	2P
4 118 22 (3)	/	25 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 23 (3)	/	40 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 24 (3)	/	63 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 25 (3)	/	80 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 26 (3)	/	100 A	30 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 27 (3)	/	25 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 28 (3)	/	40 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 29 (3)	/	63 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 30 (3)	/	80 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P
4 118 31 (3)	/	100 A	300 mA	A	10000A	127/220 V~	2P

(3) ref. dedykowane na rynek brazylijski/ *Brazilian dedicated*

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 8 8268 H

### ZAŁĄCZNIK ANNEX

Strona 4/9  
Page 4/9

#### Lista referencji / Cat numbers list

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górną i dół) - serii TX<sup>3</sup> "Germanique"**  
*RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX<sup>3</sup> "Germanique" range*

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 115 02	/	16 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 09	/	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 10	/	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 11	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 12	/	80 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 13	/	100 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 19	/	25 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 20	/	40 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 21	/	63 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 22	/	80 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 23	/	100 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 29	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 30	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 31	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 32	/	80 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 33	/	100 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 115 39	/	63 A	100 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
4 115 47	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	230V~	2P
4 115 52	/	16 A	10 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 59	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 60	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 61	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 62	/	80 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 64	/	25 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 65	/	40 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 66	/	63 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 67	/	80 A	100 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 74	/	25 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 75	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 76	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 77	/	80 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 79	/	25 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 80	/	40 A	500 mA	A	10000A	230V~	2P
4 115 87	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 115 95	/	25 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P
4 115 96	/	40 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P
4 115 97	/	63 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P
4 115 98	/	80 A	30 mA	F *	10000A	230V~	2P

\* ref. dedykowane na rynek austriacki / Austria dedicated

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 8 8268 H

ZAŁĄCZNIK  
ANNEX

Strona 5/9  
Page 5/9

### Lista referencji / Cat numbers list

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górn i dół) - serii TX<sup>3</sup> "Germanique"**  
RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX<sup>3</sup> "Germanique" range

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 119 10 (4)	/	16 A	10 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 11 (4)	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 12 (4)	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 13 (4)	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 14 (4)	/	80 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 22 (4)	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 23 (4)	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 24 (4)	/	80 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 119 27 (4)	/	40 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P
4 119 28 (4)	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	230V~	2P

(4) ref. dedykowane na rynek belgijski / *Belgium dedicated*

### Lista referencji / Cat numbers list

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górn i dół) - serii XC<sup>3</sup> (dedykowane Turcji)**  
RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - XC<sup>3</sup> range (Turkish dedicated)

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc <i>Rated conditional short circuit</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 0318 2 6 926 06 (1)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 3 6 926 07 (1)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 4 6 926 08(1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 6 6 926 09 (1)	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 7 6 926 10 (1)	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 0318 8 6 926 11 (1)	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 032 24	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 25	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 26	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 28	/	25 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 29	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 032 30	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P

(1) Referencje DIY / *DIY Cat. Numbers*

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**  
**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

nr 8 8268 H

**ZAŁĄCZNIK**  
ANNEX

Strona 6/9

Page 6/9

Lista referencji / Cat numbers list

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górn i dół) - serii TX<sup>3</sup> "Latin"**

*RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - TX<sup>3</sup> "Latin" range*

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
/	G7220AC16	16 A	10 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 00	G7230AC25 GC723AC25*	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 01	G7230AC40 GC723AC40*	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 02	G7230AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 38	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 39	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 40	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 35	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 030 36	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
/	GC723F25*	25 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
/	GC723F40*	40 A	30 mA	F	10000A	230V~	2P
4 030 32 (5)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 030 33 (5)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P

(5) ref. dedykowane na rynek hiszpański / Spain dedicated

\* seria Centralino (z logo domu) / Centralino range (with house logo)

# DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

## EU DECLARATION OF CONFORMITY

nr 8 8268 H

ZAŁĄCZNIK  
ANNEX

Strona 7/9  
Page 7/9

### Lista referencji / Cat numbers list

#### Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 2-modułowe - Zaciski śrubowe (górn i dół) - serii RX<sup>3</sup> RCCB 2P. 2 modules - Screw terminals (top and bottom) - RX<sup>3</sup> range

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarcioy Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 020 24	GE723AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 25	GE723AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 26	GE723AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 27	GE723AC80	80 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 28	/	25 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 29	/	40 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 30	/	63 A	100 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 32	/	25 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 33	/	40 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 34	/	63 A	300 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 020 36	/	25 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 020 37	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 020 38	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 35 (4)	/	40 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 36 (4)	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 37 (4)	/	40 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 025 38 (4)	/	63 A	300 mA	A	10000A	230V~	2P
4 020 86 (3)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	127/220 V~	2P
4 020 87 (3)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	127/220 V~	2P
4 020 88 (3)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	127/220 V~	2P
4 020 56 (5)	/	25A	30mA	AC	6000A	230V~	2P
4 020 57 (5)	/	40A	30mA	AC	6000A	230V~	2P
4 020 59 (5)	/	25A	30mA	A	6000A	230V~	2P
4 020 60 (5)	/	40A	30mA	A	6000A	230V~	2P

(3) ref. dedykowane na rynek brazylijski / Brazil dedicated

(4) ref. dedykowane na rynek belgijski / Belgium dedicated

(5) dedykowane Hiszpanii: seria Vivienda (pomarańczowy uchwyt) / Spain dedicated: Vivienda range (orange handle)

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**  
**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

nr 8 8268 H

**ZAŁĄCZNIK**  
ANNEX

Strona 8/9

Page 8/9

Lista referencji / *Cat numbers list*

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 3-modułowe - Zaciski śrubowe (górze i dół) - serii DX<sup>3</sup>**

*RCCB 2P, 3 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX<sup>3</sup> range*

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 116 12	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 116 18	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P

Lista referencji / *Cat numbers list*

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 3-modułowe - Zaciski śrubowe i bezśrubowe do szyn zbiorczych (górze) - serii DX<sup>3</sup>**

*RCCB 2P, 3 modules - Screw terminals and screwless terminals for busbar (top) - DX<sup>3</sup> range*

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Inc <i>Rated conditional short circuit</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 116 33	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
4 116 39	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P
0 928 97 (1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	230V~	2P
0 928 99 (1)	/	63 A	30 mA	A	10000A	230V~	2P

(1) Referencje DIY / *DIY Cat. Numbers*



**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**  
**EU DECLARATION OF CONFORMITY**

nr 8 8268 H

**ZAŁĄCZNIK**  
ANNEX

Strona 9/9  
Page 9/9

**Lista referencji / Cat numbers list**

**Wyłączniki różnicowoprądowe 2P, 4-modułowe - Zaciski śrubowe (górn i dół) - serii DX<sup>3</sup>**

*RCCB 2P. 4 modules - Screw terminals (top and bottom) - DX<sup>3</sup> range*

Referencja Legrand <i>Legrand Cat numbres</i>	Referencja BTicino <i>BTicino Cat numbres</i>	Prąd znamionowy <i>Rated current</i>	Czułość <i>Sensibility</i>	Typ <i>Type</i>	Znamionowy warunkowy prąd zwarciaowy Inc <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Napięcie <i>Voltage</i>	Liczba biegunów <i>Number of poles</i>
4 119 56	G723B4	40 A	30 mA	B	10000A	230V~	2P
4 119 57	G723B63	63A	30 mA	B	10000A	230V~	2P
4 119 61	G724B40	40 A	300 mA	B	10000A	230V~	2P
4 119 62	G724B63	63A	300 mA	B	10000A	230V~	2P