

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, łącznik czasowy, biały

SDD111508

Parametry podstawowe

Typ produktu lub komponentu	Electronic switch
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramką montażową

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Częstotliwość sieci	50 Hz
Typ obciążenia	Silnik (jednofazowy): 500 VA w 230 V Lampa halogenowa: 2000 W w 230 V Lampa LED: 200 W w 230 V Silnik (jednofazowy): 1000 VA w 230 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 1050 VA w 12 V Niskonapięciowe lampy halogenowe: 500 VA w 12 V
Prąd znamionowy	10 A
Time delay range	5 min...8 h
Typ sterowania	Remote control by auxiliary push-button Sterownik lokalny
Materiał	Poliwęglan
Sygnalizacja lokalna	1 LED
Przylączy - zaciski	1.5...2.5 mm ² zacisk śrubowy
Odcień koloru	Biały
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Wysokość	73 mm
Głębokość	45 mm
Szerokość	73 mm

Środowisko pracy

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	5...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-10...50 °C
Stopień ochrony IP	IP20 IP21
Certyfikaty produktu	CE

EAC

Wytyczne 2014/30/EU - electromagnetic compatibility
2014/35/EU - low voltage directive

Normy EN 60669-2-1
EN 60730-2-7
EN 300-328

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1 PCE

Ilość jednostek opakowania 1 1

Waga dla opakowania 1 165 g

Wysokość dla opakowania 1 8 cm

Szerokość dla opakowania 1 9,5 cm

Długość dla opakowania 1 9,5 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2 S03

Ilość dla opakowania zbiorczego 2 36

Waga dla opakowania zbiorczego 2 6,379 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2 30 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 2 40 cm

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3 P12

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3 576

Waga dla opakowania zbiorczego 3 114,064 kg

Wysokość dla opakowania zbiorczego 3 75 cm

Szerokość dla opakowania zbiorczego 3 80 cm

Długość dla opakowania zbiorczego 3 120 cm

Oferta zrównoważonego rozwoju

Stan trwałej oferty Produkt Green Premium

Rozporządzenie REACH [Deklaracja REACH](#)

Europejska dyrektywa RoHS Zgodny
[Europejska deklaracja RoHS](#)

Bez rtęci Tak

Informacje na temat zwolnienia z RoHS [Tak](#)

Norma RoHS Chiny [Dyrektywa RoHS Chiny](#)
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko [Środowiskowy profil produktu](#)

Kulistość – profil [Informacja o żywotności](#)

WEEE	Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
-------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
------------------	-------------
