

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

Page 1/8

Nous LEGRAND FRANCE
We 128, Avenue du Maréchal de Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES CEDEX - FRANCE

déclarons sous notre seule responsabilité que le(s) produit(s) :
declare under our sole responsibility that the product(s) :

marque / trade mark : Legrand / Bticino
Voir annexe / See annex

désignation : Interrupteurs Différentiels tétrapôlares / RCCB 4P
designation : Gammes / Ranges: DX³, TX³, XC³, RX³

fabriqué(s) par : LEGRAND BTICINO S.P.A VARESE
manufactured by : BP 30076 VIALE L.BORRI 231
87002 LIMOGES CEDEX FRANCE 21100 VARESE - ITALY

est (sont) conforme(s) à la législation d'harmonisation de
l'Union applicable :

2014/35/UE du 26/02/2014 (Basse Tension)

et 2014/30/UE du 26-02-2014 (Compatibilité
Electromagnétique)

et 2011/65/UE du 08-06-2011 modifiée par 2015/863 du
31-03-2015 (ROHS 2)

sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination
et/ou d'une installation conforme aux normes en vigueur
et/ou aux recommandations du constructeur.

Ces dispositions sont assurées pour la Directive
2014/35/UE et 2014/30/UE par la conformité à la (aux)
norme(s) suivante(s) :

EN 61008-1: 2012 + A1: 2014 + A2: 2014 + A11: 2015
EN 61008-2-1: 1994 + A11: 1998

*is (are) in conformity with the relevant Union
harmonisation legislation :*

2014/35/EU of 26-02-2014 (Low Voltage)

*and 2014/30/EU of 26/02/2014 (Electromagnetic
Compatibility)*

*and 2011/65/EU of 08-06-2011 modified by 2015/863 of
31-03-2015 (ROHS 2)*


*on condition that it is (they are) used in the manner intended
and/or in accordance with the current installation standards
and/or with the manufacturer's recommendations.*

*These provisions are ensured for Directive 2014/35/UE
and 2014/30/UE by conformity to the following
standard(s) :*

EN 61008-1: 2012 + A1: 2014 + A2: 2014 + A11: 2015
EN 61008-2-1: 1994 + A11: 1998

Antibes, le 02 Octobre 2017

M. Marcello RE
Directeur Développement et Technologies SBU Distribution d'Energie
Development and Technologies Director Energy Distribution SBU



DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 2/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme DX³

RCCB 4P - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 116 60	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 61	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 62	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 63	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 64	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 65	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 66	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 67	/	80 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 116 68	/	40 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N left
4 116 69	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N left
4 116 74	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 75	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 76	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 77	/	80 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 78	/	100 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 84	/	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 85	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 86	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 87	/	80 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 88	/	100 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N left
4 116 94	/	25 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 95	/	40 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 96	/	63 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 97	/	80 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 98	/	40 A	100 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 116 99	/	63 A	100 mA	F	10000A	400V~	4P N left
4 117 02	G743AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 03	G743AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 04	G743AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 05	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 12	G741AC25	25 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 13	G741AC40	40 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 14	G741AC63	63 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 15	/	80 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 22	G744AC25	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 23	G744AC40	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 24	G744AC63	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 25	G744AC80	80 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 3/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme DX³

RCCB 4P - DX³ range

Références Legrand Legrand Cat numbers	Références BTicino BTicino Cat numbers	Courant nominal Rated current	Sensibilité Sensitivity	Type Type	Courant conditionnel de court-circuit assigné Rated conditional short circuit current Inc	Tension Voltage	Nombre de pôles Number of poles
4 117 32	G745AC25	25 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 33	G745AC40	40 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 34	G745AC63	63 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 35	G745AC80	80 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 45	/	40 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 46	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 59	G743A25	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 60	G743A40	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 61	G743A63	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 62	/	80 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 63	/	100 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 69	G741A25	25 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 70	G741A40	40 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 71	G741A63	63 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 72	/	80 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 73	/	100 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 79	G744A25	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 80	G744A40	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 81	G744A63	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 82	G744A80	80 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 83	/	100 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 89	G745A25	25 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 90	G745A40	40 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 91	G745A63	63 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 92	G745A80	80 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 93	/	100 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
/	G741AS25	25 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G741AS40	40 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G741AS63	63 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G744AS25	25 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 00	G744AS40	40 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 01	G744AS63	63 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G744AS80	80 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS25	25 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS40	40 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS63	63 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
/	G745AS80	80 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 4/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme DX³

RCCB 4P - DX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
/	G743F25	25 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G743F40	40 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G743F63	63 A	30 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G744F25	25 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G744F40	40 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
/	G744F63	63 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
4 118 32 (1)	/	25 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 33 (1)	/	40 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 34 (1)	/	63 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 35 (1)	/	80 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 36 (1)	/	100 A	30 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 37 (1)	/	25 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 38 (1)	/	40 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 39 (1)	/	63 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 40 (1)	407930 (inscr	80 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left
4 118 41 (1)	/	100 A	300 mA	A	10000A	220/380V~	4P N left

(1) dédié Brésil / *Brazilian dedicated*

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 5/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme TX³ "Germanique"

RCCB 4P - TX³ "Germanique" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 117 07	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 08	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 09	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 10	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 17	/	25 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 18	/	40 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 19	/	63 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 20	/	80 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 27	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 28	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 29	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 30	/	80 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 37	/	25 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 38	/	40 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 39	/	63 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 40	/	80 A	500 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 117 42	/	40 A	100 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 43	/	63 A	100 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
41 17 48	/	40 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 49	/	63 A	300 mA	AC-S	10000A	400V~	4P N right
4 117 52	/	40 A	30 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 53	/	63 A	30 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 56	/	40 A	100 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 57	/	63 A	100 mA	AC*	10000A	400V~	4P N right
4 117 64	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 65	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 66	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 67	/	80 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 68	/	100 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 74	/	25 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 75	/	40 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 76	/	63 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 77	/	80 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 78	/	100 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right

* dédié Autriche / Austria dedicated

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 6/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme TX³ "Germanique"

RCCB 4P - TX³ "Germanique" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 117 84	/	25 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 85	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 86	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 87	/	80 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 88	/	100 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 94	/	25 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 95	/	40 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 96	/	63 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 97	/	80 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 117 98	/	100 A	500 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 118 03	/	25 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 04	/	40 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 05	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 06	/	80 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 07	/	40 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 08	/	63 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 09	/	80 A	500 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 118 14	/	25 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 15	/	40 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 16	/	63 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 1181 7	/	80 A	30 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 18	/	40 A	100 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 19	/	63 A	100 mA	F*	10000A	400V~	4P N right
4 118 21	/	63 A	300 mA	F	10000A	400V~	4P N right
4 119 51	/	25 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 52	/	40 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 53	/	63 A	100 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 31 (2)	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 32 (2)	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 33 (2)	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 36 (2)	/	25 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 37 (2)	/	40 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 38 (2)	/	63 A	100 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 42 (2)	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 43 (2)	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 119 47 (2)	/	40 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right
4 119 48 (2)	/	63 A	300 mA	A-S	10000A	400V~	4P N right

* dédié Autriche / *Austria dedicated*

(2) dédié Belgique / *Belgium dedicated*

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 7/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme TX³ "Latin"

RCCB 4P - TX³ "Latin" range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension Voltage	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 030 04	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 030 05	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 030 06	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 030 08	G7430AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 09	G7430AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 10	G7430AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 42	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 43	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 030 44	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme XC³ (dédié Turquie)

RCCB 4P - XC³ range (Turkish dedicated)

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension Voltage	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 031 90	/	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 91	/	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 92	/	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 93	/	80 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 94	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 95	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left
4 031 96	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N left

DECLARATION UE DE CONFORMITE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

n° 8 8269 A

ANNEXE / ANNEX

Page 8/8

Interrupteurs Différentiels 4P - gamme RX³

RCCB 4P - RX³ range

Références Legrand <i>Legrand Cat numbers</i>	Références BTicino <i>BTicino Cat numbers</i>	Courant nominal <i>Rated current</i>	Sensibilité <i>Sensibility</i>	Type <i>Type</i>	Courant conditionnel de court-circuit assigné <i>Rated conditional short circuit current Inc</i>	Tension <i>Voltage</i>	Nombre de pôles <i>Number of poles</i>
4 020 62	GE743AC25	25 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 63	GE743AC40	40 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 64	GE743AC63	63 A	30 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
/	GE743AC80	80 A	30mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 66	/	25 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 67	/	40 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 68	/	63 A	100 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 70	/	25 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 71	/	40 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 72	/	63 A	300 mA	AC	10000A	400V~	4P N right
4 020 74	/	25 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 020 75	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 020 76	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 39 (2)	/	40 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 40 (2)	/	63 A	30 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 41 (2)	/	40 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 025 42 (2)	/	63 A	300 mA	A	10000A	400V~	4P N right
4 020 90 (1)	/	25 A	30 mA	AC	10000A	220/380V~	4P N left
4 020 91 (1)	/	40 A	30 mA	AC	10000A	220/380V~	4P N left
4 020 92 (1)	/	63 A	30 mA	AC	10000A	220/380V~	4P N left

(2) dédié Belgique / *Belgium dedicated*

(1) dédié Brésil / *Brazilian dedicated*