

## Przedłużacze i akcesoria w izolacji gumowej

## Light



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z PRZEWODEM H05RR-F3G1mm<sup>2</sup> (GUMA), MAŁY BĘBEN, METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
10	PZB1-40-10G/1	1	5902694041053	1,60
15	PZB1-40-15G/1	1	5902694041091	2,01
20	PZB1-40-20G/1	1	5902694041022	2,30
25	PZB1-40-25G/1	1	5902694041046	2,70

## Strong



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm<sup>2</sup> (GUMA), MAŁY BĘBEN, METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
10	PZB1-40-10G	1	5902694041077	2,03
15	PZB1-40-15G	1	5902694041015	2,41
20	PZB1-40-20G	1	5902694041060	2,80


## Light



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z PRZEWODEM H05RR-F3G1mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-40-20G/1	1	5902694041206	2,90
25	PZB-40-25G/1	1	5902694041251	3,20
30	PZB-40-30G/1	1	5902694041305	3,60
35	PZB-40-35G/1	1	5902694041350	3,80
40	PZB-40-40G/1	1	5902694041404	4,20

## Strong



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM 4-KROTNE Z PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-40-20G	1	5902694041008	3,80
25	PZB-40-25G	1	5902694041121	4,18
30	PZB-40-30G	1	5902694041107	4,70
35	PZB-40-35G	1	5902694041169	5,10
40	PZB-40-40G	1	5902694041114	5,50
50	PZB-40-50G	1	5902694042135	6,31

## Przedłużacze i akcesoria w izolacji gumowej

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE Z PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-40-20G/2,5	1	5902694041138	4,78
25	PZB-40-25G/2,5	1	5902694041145	5,41
30	PZB-40-30G/2,5	1	5902694041152	6,10



produkt  
polski

3x2,5  
mm<sup>2</sup>

3600W  
250V~

1100W  
250V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) H05RR-F3G1mm<sup>2</sup>, (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-111-20G/1	1	5902694757282	2,80
25	PZB-111-25G/1	1	5902694757268	3,10
30	PZB-111-30G/1	1	5902694757312	3,41
35	PZB-111-35G/1	1	5902694757459	3,70
40	PZB-111-40G/1	1	5902694757411	4,00



produkt  
polski

3x1  
mm<sup>2</sup>

2300W  
250V~

700W  
250V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) H05RR-F3G1,5mm<sup>2</sup>, (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-111-20G	1	5902694757206	3,68
25	PZB-111-25G	1	5902694757251	4,10
30	PZB-111-30G	1	5902694757305	4,60
35	PZB-111-35G	1	5902694757367	5,05
40	PZB-111-40G	1	5902694757404	5,41
50	PZB-111-50G	1	5902694757220	6,25



produkt  
polski

3x1,5  
mm<sup>2</sup>

3600W  
250V~

1100W  
250V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE Z GNIAZDAMI BRYZGOSZCZELNYMI (IP44) H05RR-F3G2,5mm<sup>2</sup>, (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
25	PZB-111-25G/2,5	1	5902694757022	5,40
30	PZB-111-30G/2,5	1	5902694757046	6,21



produkt  
polski

3x2,5  
mm<sup>2</sup>

3600W  
250V~

1100W  
250V~

Przedłużacze i akcesoria w izolacji gumowej

## Przedłużacze i akcesoria w izolacji gumowej

METALOWY  
BĘBEN3x1,5  
mm<sup>2</sup>3600W  
230V~1100W  
230V~**Hard**METALOWY  
BĘBEN3x2,5  
mm<sup>2</sup>3600W  
230V~1100W  
230V~5x1,5  
mm<sup>2</sup>6000W  
400V~3600W  
230V~1100W  
230V~  
400V~5x2,5  
mm<sup>2</sup>6000W  
400V~3600W  
230V~1100W  
230V~  
400V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIĘ Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE BRYZGOSZCZELNE (IP44) Z PRZEWODEM H05RR-F3G1,5mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-1111-20G	1	5902694004027	7,40
25	PZB-1111-25G	1	5902694757435	8,00
30	PZB-1111-30G	1	5902694004041	8,40
40	PZB-1111-40G	1	5902694004065	9,41
50	PZB-1111-50G	1	5902694004010	10,40

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIĘ Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE BRYZGOSZCZELNE (IP44) Z PRZEWODEM H05RR-F3G2,5mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-1111-20G/2,5	1	-	
25	PZB-1111-25G/2,5	1	5902694727452	
30	PZB-1111-30G/2,5	1	5902694727162	
40	PZB-1111-40G/2,5	1	5902694727483	
50	PZB-1111-50G/2,5	1	5902694727650	11,30

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIĘ Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE BRYZGOSZCZELNE (IP44), Z PRZEWODEM H05RR-F5G1,5mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	SPZ1-12-1,5-20G	1	5902694004102	6,51
25	SPZ1-12-1,5-25G	1	5902694004225	7,10
30	SPZ1-12-1,5-30G	1	5902694004140	7,80
40	SPZ1-12-1,5-40G	1	5902694004164	9,36
50	SPZ1-12-1,5-50G	1	5902694004119	11,01


PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIĘ Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE BRYZGOSZCZELNE (IP44), Z PRZEWODEM H05RR-F5G2,5mm<sup>2</sup> (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	SPZ1-12-2,5-20G	1	5902694005314	10,50
25	SPZ1-12-2,5-25G	1	5902694004188	13,02
30	SPZ1-12-2,5-50G	1	5902694004126	15,50

## Przedłużacze i akcesoria w izolacji gumowej


PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE BRYZGOSZCZELNE (IP44), Z PRZEWODEM H05RR-F5G1,5mm<sup>2</sup>, (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
30	SPZD1-12-1,5-30G	1	5902694005000	11
40	SPZD1-12-1,5-40G	1	5902694005017	13,5
50	SPZD1-12-1,5-50G	1	5902694005024	16



PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE BRYZGOSZCZELNE (IP44), Z PRZEWODEM H05RR-F5G2,5mm<sup>2</sup>, (GUMA), METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
30	SPZD1-12-2,5-30G	1	5902694005031	
40	SPZD1-12-2,5-40G	1	5902694005048	
50	SPZD1-12-2,5-50G	1	5902694005055	



ZWIJAKI BĘBNOWE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE, METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

symbol	szt./op.	kod EAN	waga
SPZ1	1	590269400495	3,0



16A  
230/400  
V~

ZWIJAKI BĘBNOWE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 3-KROTNE, Z UZIEMIENIEM

symbol	szt./op.	kod EAN	waga
SPZD1	1	5902694004058	3,5



16A  
230/400  
V~

Przedłużacze i akcesoria w izolacji gumowej