

SV 4100 4p 100A



Specyfikacje

Numer katalogowy	002423416
Opis	SV 4100 4p 100A
Nazwa klasy	Rozłącznik izolacyjny
Funkcja	Łącznik instalacyjny
Prąd znamionowy (A)	100
0	

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Model 3D](#)





[Deklaracja CE](#)

[Plik EPLAN](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000216
Nazwa klasy	Rozłącznik
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Jako wyłącznik awaryjny	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400V
Znamionowy prąd ciągły Iu	100A
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	4kA
Liczba biegunów	4
Opcjonalny napęd silnikowy	
Wbudowany napęd silnikowy	
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20


Rysunek wymiarowy




Symbol/Połączenie



2



3



4