


Końcówki kablowe miedziane - typu K, KS



Przeznaczenie: Do zakańczania żył miedzianych okrągłych i sektorowych na napięcia do 1kV.

Zwiększają bezpieczeństwo i trwałość połączenia.

Dane techniczne

Montaż

Aby trwale zamocować końcówkę, należy ją zaprasować przy użyciu prasy z odpowiednio dobranymi szczękami. Koniec żyły sektorowej przed zamocowaniem w końcówce należy przeformować na okrągły.

Materiał:

Rury miedziane w gatunku Cu-ETP wg PN-EN 13600, PN-EN 13601.

Końcówki KS posiadają cynową powłokę ochronną nakładaną galwanicznie.

Przekrój żyły [mm ²]	Typ końcówki	Indeks	Typ końcówki	Indeks	Pakow. [szt.]	Opak. zbiorcze [szt.]	Wymiary [mm]						
							D	d	d ₁	A	b	c	z
2,5	K 2,5/4	TOKAC0020000401	KS 2,5/4	TOKAZ0020000401	100	7000	4	2,4	4,2	8	4	5	7

10	K 10/5	TOKAC0100000501	KS 10/5	TOKAZ0100000501	100	2500	6,2	4,5	5,3	12	6	7	9
10	K 10/6	TOKAC0100000601	KS 10/6	TOKAZ0100000601	100	2500	6,2	4,5	6,5	12	6	7	9
10	K 10/8	TOKAC0100000801	KS 10/8	TOKAZ0100000801	100	2500	6,2	4,5	8,5	12,5	7	8	9
10	K 10/10	TOKAC0100001001	KS 10/10	TOKAZ0100001001	100	2500	6,2	4,5	10,5	15	8	8	9
16	K 16/5	WOKAC0160000501	KS 16/5*	WOKAZ0160000501	50	1100	8,5	5,5	5,5	12,5	6,5	8	13
16	K 16/6	WOKAC0160000601	KS 16/6	WOKAZ0160000601	50	1100	8,5	5,5	6,5	12,5	6,5	8	13
16	K 16/8	WOKAC0160000801	KS 16/8	WOKAZ0160000801	50	1100	8,5	5,5	8,5	14,5	10	10	13
16	K 16/10	WOKAC0160001001	KS 16/10	WOKAZ0160001001	50	1100	8,5	5,5	10,5	17	10	10	13
16	K 16/12	WOKAC0160001201	KS 16/12	WOKAZ0160001201	50	1100	8,5	5,5	13	18,5	12,5	13,5	13
25	K 25/6	WOKAC0250000601	KS 25/6	WOKAZ0250000601	50	800	10	7	6,5	16	8	8	16
25	K 25/8	WOKAC0250000801	KS 25/8	WOKAZ0250000801	50	800	10	7	8,5	16	10	10	16
25	K 25/10	WOKAC0250001001	KS 25/10	WOKAZ0250001001	50	500	10	7	10,5	18	12,5	12,5	16
25	K 25/12	WOKAC0250001201	KS 25/12	WOKAZ0250001201	50	500	10	7	13	18	12,5	14	16
35	K 35/6	WOKAC0350000601	KS 35/6	WOKAZ0350000601	50	600	12	8,5	6,5	18	7,5	8	18
35	K 35/8	WOKAC0350000801	KS 35/8	WOKAZ0350000801	50	600	12	8,5	8,5	18	10	11	18
35	K 35/10	WOKAC0350001001	KS 35/10	WOKAZ0350001001	50	500	12	8,5	11	19	12,5	12,5	18
35	K 35/12	WOKAC0350001201	KS 35/12	WOKAZ0350001201	50	500	12	8,5	13	20	12,5	13,5	18
50	K 50/6	WOKAC0500000601	KS 50/6	WOKAZ0500000601	20	300	14	10	6,5	20	11	11,5	19
50	K 50/8	WOKAC0500000801	KS 50/8	WOKAZ0500000801	20	300	14	10	8,5	20	11	11	19
50	K 50/10	WOKAC0500001001	KS 50/10	WOKAZ0500001001	20	300	14	10	11	20	12,5	12,5	19
50	K 50/12	WOKAC0500001201	KS 50/12	WOKAZ0500001201	20	300	14	10	13	21	12,5	13,5	19
50	K 50/14*	WOKAC0500001401	KS 50/14*	WOKAZ0500001401	20	300	14	10	14,5	23	14,5	15,5	19
50	K 50/16*	WOKAC0500001601	KS 50/16*	WOKAZ0500001601	20	300	14	10	17	28	17	17	19
70	K 70/6*	WOKAC0700000601	KS 70/6*	WOKAZ0700000601	20	240	16,5	12,1	6,5	23	11	11	22
70	K 70/8	WOKAC0700000801	KS 70/8	WOKAZ0700000801	20	240	16,5	12,1	8,5	23	11	11	22
70	K 70/10	WOKAC0700001001	KS 70/10	WOKAZ0700001001	20	240	16,5	12,1	11	23	12,5	12,5	22
70	K 70/12	WOKAC0700001201	KS 70/12	WOKAZ0700001201	20	240	16,5	12,1	13	23	12,5	13,5	22
70	K 70/14*	WOKAC0700001401	KS 70/14*	WOKAZ0700001401	20	240	16,5	12,1	14,5	23	14,5	15,5	22
70	K 70/16*	WOKAC0700001601	KS 70/16*	WOKAZ0700001601	20	240	16,5	12,1	17	28	17	17	22
95	K 95/6*	WOKAC0950000601	KS 95/6*	WOKAZ0950000601	20	200	18	13,6	6,3	26	11	11	26
95	K 95/8	WOKAC0950000801	KS 95/8	WOKAZ0950000801	20	200	18	13,6	8,4	26	11	11	26
95	K 95/10	WOKAC0950001001	KS 95/10	WOKAZ0950001001	20	200	18	13,6	11	26	12,5	12,5	26
95	K 95/12	WOKAC0950001201	KS 95/12	WOKAZ0950001201	20	200	18	13,6	13	26	12,5	13,5	26
95	K 95/16	WOKAC0950001601	KS 95/16	WOKAZ0950001601	20	200	18	13,6	17	28	17	17	26
120	K 120/8	WOKAC1200000801	KS 120/8	WOKAZ1200000801	10	150	19,5	15,1	8,5	29	11	11	26
120	K 120/10	WOKAC1200001001	KS 120/10	WOKAZ1200001001	10	150	19,5	15,1	11	29	12,5	12,5	26
120	K 120/12	WOKAC1200001201	KS 120/12	WOKAZ1200001201	10	150	19,5	15,1	13	29	12,5	13,5	26
120	K 120/16	WOKAC1200001601	KS 120/16	WOKAZ1200001601	10	150	19,5	15,1	17	30	17	17	26
150	K 150/8	WOKAC1500000801	KS 150/8	WOKAZ1500000801	10	100	21	16,5	8,3	31	11,5	11	30

5.04.2018

końcówki kablowe miedziane - Radpol S.A.

240	K 240/12	WOKAC2400001201	KS 240/12	WOKAZ2400001401	10	80	26	21	13	38	12,5	13,5	35
240	K 240/14	WOKAC2400001401	KS 240/14	WOKAZ2400001601	10	80	26	21	14,5	38	15	15	35
240	K 240/16	WOKAC2400001601	KS 240/16	WOKAZ2400002001	10	80	26	21	17	38	17	17	35
300	K 300/10	WOKAC3000001001	KS 300/10	WOKAZ3000001201	10	50	30	24	11	43	12,5	13,5	45
300	K 300/12	WOKAC3000001201	KS 300/12	WOKAZ3000001401	10	50	30	24	13,0	43	14,5	15,5	45
300	K 300/14	WOKAC3000001401	KS 300/14	WOKAZ3000001601	10	50	30	24	14,5	43	14,5	15,5	45
300	K 300/16	WOKAC3000001601	KS 300/16	WOKAZ3000002001	10	50	30	24	17	43	17	17	45

* pozycja oferowana na zapytanie, cena uzależniona od oczekiwanych ilości