

# SV 325 3p 25A



## Specyfikacje

Numer katalogowy	002423322
Opis	SV 325 3p 25A
Nazwa klasy	Rozłącznik izolacyjny
Funkcja	Łącznik instalacyjny
Prąd znamionowy (A)	25
0	

[Strona produktu online](#) 

## Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Certyfikat](#)

[Model 3D](#)





[Deklaracja CE](#)

[Plik EPLAN](#)

## Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000216
Nazwa klasy	Rozłącznik
Jako rozłącznik główny	1
Jako rozłącznik remontowy	1
Jako rozłącznik bezpieczeństwa	1
Jako wyłącznik awaryjny	1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC	400V
Znamionowy prąd ciągły Iu	25A
Znamionowy warunkowy prąd zwarcia Iq	2kA
Liczba biegunów	3
Opcjonalny napęd silnikowy	
Wbudowany napęd silnikowy	
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy	1
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Do instalacji w tablicach rozdzielczych	1
Rodzaj elementu wykonawczego	Dźwignia
Z mechanizmem ryglującym	
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Ukosowarka (elektryczna)	IP20


# Rysunek wymiarowy




## Symbol/Połączenie



**2**



**3**



**4**